2026 11 м Ѐ Ё ҏ

O 2026 11 м

Ҥ SDSR-2026-HW021

,

Ⱶ O ᴸ ᵢ ↕

1 ᴸ ᵢ Ї ↓ Ð

(1) Ї Ҥ к

2026

11 м

1. 2026 11 20 2026 11 27 . ، 08 30 № 17 30 №

Ẋ

2. ŭ̈ ŭ̈ ŭ̈ ˪ ˬ ̀E Ð

ŭ̈ Ð sdsrxmglyxgs@163.com

3.ڤ E 0 ̋Ḥ

Л E ˪ ˊ Ĭ ضخي

1. 2026 11 27 09 30 № . ،

2. E ˪ ˊ E ŭ̈ sdsrxmglyxgs@163.com

ضي ŭ̈ U ŭ̈ ч E

Ѓ E Ѯ ضر Ĭ

1. 2026 11 27 09 30 № . ،

2.ضر ججـ 266 ٨ 22 Ψ

ă̈ E ˪ ـيـ ⌠ شي

ـ لإ فجـ ̀E

ضر خي لإ ă̈

ـ

15998730158

ٹ ̀E

ضر خي ججـ ٹ SOHO ̀E 1009

ـ ⊖

13678676480

ĵĵ ˪ Ð

Ж

1 ˊ ˊ ˪ ـيـ Ɣ ˊ ٧ ٩ E ٨ غجـ

Ɑ ↕ ч K ـ ŭ̈

2 Ţ ą ˪ β ٩ U ̓P

3 Ţ Ң Ţ ˪ Ң Ⱶ Ɣ K ٧ ╠ ˜ Ҥ

ч Ţ ˪ K

4 ʊ : ⌠ ‴ ᴸ ĺ 13% ỵ ὄ U Ω˗ ʊ

5 ᴸ : ǂ Lj ı

Ð ϒ

2026 11 м ⅞ ϒ

ᵐ	∀		O	ᵐ	h ϒ β			⅞ᵐ
1		H0200500000 6	∧	∧ L-HM46 0.17 Ư/ ∀ ᵐ	Ư	0.68		202611001
2	ʜ 0.85 1.7	H0200500001 1	∧	68# ∧ ∧ 0.17T/	Ư	2.55		202611002
3		H0200700000 6		2# ᵐ	∀ ᷉	120	EBZ260M-2	202611003
4	∀	H0200700000 8		1#		10	h ᵛ	202611004
5	∀	H0300600000 2		11#	∀ ᷉	15000		202611005
6		H0300600000 3		14#	∀ ᷉	600		202611006
7	ʜ	H0300700001 5		6*19S+FC-12. 5	∀ ᷉	600		202611007
8		H0300700001 6		6*19S*15.5	∀ ᷉	1000		202611008
9		H0301000000 4		φ 89	Ư	2		202611009
10	ʜ	H0301500000 8		DN32	∀ ᷉	180	φ 42ᵐᵐ /ϊ ≥ 3ᵐᵐ	202611010
11	∀	H0500200000 2	ᵗᵐ	M20*60		200	SGZ630/220 ᵐ	202611011
12	ʜ	H0500300000 6		M12*75 8.8		200	∀ Ḥ	202611012
13		H0500400013 8	ṗ Ė	M24*180 10.9		60	Ƈ ᵗᵗ ᵗᵗ	202611013

30	⊬	H0500800001 9	ثم تخي	M20	⊄	400	202611030
[redacted]	⊬	H0500900001 2	تخي	M20	⊄	400	202611031

32

[redacted]2300

46		H0502100001 2		DN300	≈	4	202611046
47		H0502100002 0		DN125	≈	4	202611047
48		H0502100002 3		DN150	≈	4	202611048
49	Ъ	H0502200001 2	Ӈ	Z41H-16C DN100	⍺		

61	Ъ	H05036000006	۱	φ25	₾	20		202611061
62	Ъ	H05036000007	۱	φ51	₾	20		202611062
63	Ъ	H05037000003	۱	φ16	₾	20		202611063
64	Ъ	H05041000005	Ţ	φ16	₾	20	KJ16	202611064
65		H05041000061		GLM22	₾	20	EBZ260 Ð	202611065
66		H05041000065		GELG1/4-LM14	₾	20	EBZ260 Ð	202611066
67	Ъ	H05041000072	Ĩ	KJ16 KJ25 `E	₾	20		202611067
68	Ъ	H05043000016		φ108 6.4Mpa		50		202611068
69		H05043000037		φ89PN6.4Mpa	₾	30		202611069
70	Ъ	H05048000002	۱ . خ	φ15	₾	100	4 №ṗ ۱ خ	202611070
71	Ъ	H05048000003	خ	6 № 1	₾	100	6 №ṗ ۱ خ	202611071
72	۸	H05051000003	ض	ф 200*290mm ṗ ф 160*230mm 400mm	₾	10	32 Ĩ	202611072
73	۸	H06003000043		1.26-1.28	۸ ѽ	1000		202611073
74	60 Ъ 150 100 ۸ 100	H06003000090		20kg/	۸ ѽ	410		202611074

75	150 60	∧	H06005000015	ɹ		15Kg/	kg	210		202611075
76	∧		H06005000039	ɹ		15kg/	∨ ѽ	60	‰	202611076
77		∨	H06005000043	ɹ		15kg/	kg	100		202611077
78	∧		H06005000065	ɹ	Ţ	15kg/	∨ ѽ	60	‰	202611078
79	∧		H06005000084		F	1042	∨ ѽ	60	ќ	202611079
80		∨	H06005000091			˜ ѽ 15kg/	kg	60		202611080
81	ʜ		H06005000096	ɔ		ɹ 350ml		48		202611081
82	ʜ		H06005000097	[redacted]		ɹ 350ml Ţ		24		202611082
83	∧		H06005000108	ɹ		15kg/			‰	

[redacted]

H0600600002
3

106		H07004000464	1	2BK20-DKOL-4200		6	EBZ260 Đ	202611108
107		H07004000465	1	2BK20-DKOL-900		6	EBZ260 Đ	202611109
108		H07004000467	1	2BK20-DKOL-DKOL90-400		6.00	EBZ260 Đ	202611110
109		H07004000468	1	2BK20-DKOL-DKOL90-450		6.00	EBZ260 Đ	202611111
110		H07004000472	1	2BK6-DKOL-2800		6	EBZ260 Đ	202611112
111		H07004000473	1	2BK6-DKOL-DKOL90-2400		6.00	EBZ260 Đ	202611113
112		H07004000474	1	2BK8-DKOL-3800		6	EBZ260 Đ	202611114
113		H07004000477	1	2BK8-DKOL-DKOL90-1300		6.00	EBZ260 Đ	202611115
114		H07004000478	1	4CK16-DKOS-2000		6	EBZ260 Đ	202611116
115		H07004000481	1	4CK20-DKOS-DKOS90-1420		6.00	EBZ260 Đ	202611117
116		H07004000482	1	4CK20-DKOS-DKOS90-2400		6.00	EBZ260 Đ	202611118
117		H07004000513	1	2BK8-DKOL-1200		6	EBZ260 Đ	202611119
118		H07004000514	1	2BK8-DKOL-2800		6	EBZ260 Đ	202611120
119		H07004000521	1	2BK12-DKOL-5000		6.00	EBZ260 Đ	202611121
120		H07004000524	1	2BK12-DKOL-1500		6.00	EBZ260 Đ	202611122
121	Ћ	H07004000534	1	RB2-10-20411/18-20491/18-6000		10	160 Đ	202611123

122	ʜ	H07004000535	ㄱ	RB2-10-20411/18-20491/18-7000		10	160 Đ	202611124
123	ʜ	H07004000536	ㄱ	RB2-10-20411/18-20491/18-9000		10	160 Đ	202611125
124		H07004000558	ㄱ	2BK6-DKOL-2700		6.00	EBZ260 Đ	202611126
125		H07004000559	ㄱ	2BK6-DKOL-3800		6.00	EBZ260 Đ	202611127
126		H07004000560	ㄱ	2BK6-DKOL-DKOL90-2200		6.00	EBZ260 Đ	202611128
127		H07004000561	ㄱ	2BK6-DKOL-DKOL90-1900		6.00	EBZ260 Đ	202611129
128		H07004000563	ㄱ	2BK20-DKOL-2900		6.00	EBZ260 Đ	202611130
129		H07004000564	ㄱ	2BK8-DKOL-2600		6.00	EBZ260 Đ	202611131
130		H07004000565	ㄱ	2BK10-DKOL-DKOL45-2500		6.00	EBZ260 Đ	202611132
131		H07004000566	ㄱ	2BK10-DKOL-DKOL45-2600		6.00	EBZ260 Đ	202611133
132		H07004000567	ㄱ	2BK10-DKOL-DKOL90-600		6.00	EBZ260 Đ	202611134
133		H07004000568	ㄱ	2BK12-DKOL-3900		6.00	EBZ260 Đ	202611135
134		H07004000569	ㄱ	2BK12-DKOL-1400		6.00	EBZ260 Đ	202611136
135		H07004000570	ㄱ	2BK12-DKOL-DKOL90-1300		6.00	EBZ260 Đ	202611137
136		H07004000571	ㄱ	2BK10-DKOL-DKOL45-5500		6.00	EBZ260 Đ	202611138
137		H07004000572	ㄱ	2BK10-DKOL-600		6.00	EBZ260 Đ	202611139

138	H0700400577 3	1	2BK8-DKOL-DKOL90-1200	6.00	EBZ260 Đ	202611140
139	H0700400577 7	1	4CK20-DKOS-DKOS90-1300	6.00	EBZ260 Đ	202611141
140	H0700400579	1	4CK20-DKOS-DKOS90-2300	6.00	EBZ260 Đ	202611142
141	H0700400581	1	4CK20-DKOS-DKOS90-2500	6.00		

154	ԋ 10000 6000	H0800300000 2	ﻫ ٦	2350		16000	MSCKb2350	202611156
155		H0800700000 4			Ư	100		202611158
156	٨	H0801600000 3	تخي	2mm	٧ ۏ	20	ḱ	202611159
157		H0801700000 9		16*16mm	٧ ۏ	20		202611160
158	٧	H0900300000 1		150mm*150mm* 1200mm		300	3213 ƀ ң	202611161
159	٧	H0900500000 1		600*120*80mm	شج	500	3213 ƀ	202611162
160	300 ԋ 3000	H1000400000 9		φ 20*2m ⋮ + ثم تخي +150*150*10		3300	r ℗ ≥ 45mm	202611163
161	ԋ	H1000400001 2		φ 20*2000mm		800	Ƈ	202611164
162	ԋ	H1000400003 0		φ 20*2.4m(Ƈ ⋮ ثم تخي)		2000	r ≥ 500mpa r ≥ 630mpa 150*150*10mm r ℗ ≥ 45mm	202611165
163		H1000400003 4		MG500-ф 22*2.4m		2000	Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ Ƈ 200*200*12mm)	202611166
164		H1000500001 7		300*300*16	ѫ	300		202611167
165		H1000500001 8	ΐ	M22	ѫ	200		202611168

166	Ъ	H10005000021		φ 17.8*8000mm Ĉ ǐ 250*250*12 mm	200			202611169
167		H10005000026		φ 21.6*6000mm Ĉ ǐ 300*300*16 mm	80			202611170
168		H10005000027		φ 21.6*7000mm Ĉ ǐ 300*300*16 mm	120			202611171
169		H10006000007		2m*1m		6mm 10cm		202611172
[redacted] 170	Ъ	H10008000017		220*3.00*2400	[redacted] 400	30*60mm		202611173
171	Ъ	H10008000035	W ققم	220*3.75*4500	300	30*60mm		202611174
172		H11005000043		MHYAV20*2*0.9	1000	32	Ъ	202611175
173	Ъ	H11006000005	Ḥ̊	MYQ4*1.5	600			202611176
174		H110093		ˈ̈				

179			H1200400000 1	ὤ	Ḥ	KXH127(B)	ɑ	4	˜	G ƀ	202611182
180	30 20	ʜ	H1200800001								

192		H1201200009 2	١ قمم ١	KDW127/18B	≈	4	ą . 3 1	202611195
193	Ḡ	H1201200009 3	400 ˝E قمم ˝E	DS-2CD2T46SW DVA3-NM	≈	1		202611196
194	Ḡ	H1201200009 4	400 ˝E ١ ˝E	DS-2CD1345MA DV2-LA	≈	1.00		202611197
195	Ḡ	H1201200009 5	400 ˝E 7	DS-2DC7423MW -AB	≈	1.00		202611198
196		H1201300000 1		KTH8	⌀	10	ض Q	202611199
197	١	H1201600000 2	Ḥ ح	KTK101-04	⌀	2	١ 3213 ƀ	202611200
198	Ꮒ	H1201600000 3	ŋ قمم D ح	GSC6-SC	⌀	3	١	202611201
199		H1201600000 5	Ẓ D ح	GEJ-15-P	⌀	6		202611202
200	Ꮒ	H1201600002 3	ŋ ⁚⁚	KTK101-2(HA)	≈	4	Ƈ ١	202611203
201	١	H1201700000 3	Q ⁻	ZGJFH90		2		202611204
202	٨	H1300200002 3	ll Ⅾ℘	سهضم 16*400mm		4		202611205
203	٨	H1300200002 4	ll Ⅾ℘	سهضم 18*400mm		4		202611206
204	١	H1300500005 2	˝Ḥ	Li18v ǐ 5.0Ah	≈	1		202611207
205	50 Ꮒ 50	H1300900000 2		1m Ţ		100	B19 Ţ	202611208

206		ъ	H13010000015		B22*1.7m 40SiMnCrNiMo ч 6-7		20		202611209
207			H13012000003		ф32	ѫ	50		202611210
208			H13015000009	ѕ		ѫ	10	34mm-B22	202611211
209	2	ъ 2	H13017000030	ʐ	280-760N.s		4		202611212
210	2	ъ 2	H13017000072	ѕ		ѫ	4	DNF-1000,M F	

221	ง	H13028000170	ี้	450mm

236	H1600400006 2	ಶ	3RT 1264-6AP36-2 25A

265	H2201700003 4	GLM14	ѽ	20	EBZ260 ᵍ	202611268
266	H2201700007 9	11166292 ᒐ	ѽ	8	EBZ260 ᵍ	202611269

[redacted]

281	H2201700009 5			GLM30		20.00	EBZ260 Ð	202611284
282	H2201700009 6	⁂	╠	10462130 ᒣ	⍟	8	EBZ260 Ð	202611285
283	H2202100000 8		ᐟ	100/55-940	≃	1		202611286
284								

295	∧	H2202700004 3	⌂	MXGZ-1000	⍵	50	⌂	202611298
296	∧	H2202700004 4		JD-20	⍵	2	Ð	202611299
297		H2202900001 0	∧	1250mm*1250m m	شجـ	40	∧	202611300
298		H2204800003 7		S135-383607	Ð	80		202611301
299		H2300500002 3	ΐ	φ17.8	Ð	20		202611302
300		H2300800006 1	¤	RZMO-P1-010/ 210 20 ∧ ATOS	⍵	1		202611303
301	∨	H2301200001 8	β ضم	HV-200D 10mm	⍵	20		202611304
302	Ʉ	H2303000000 4		558012	Ð	40	40T ϛ ... ϰ ḱ Ð	202611305
303	Ʉ	H2303000001 8		659512	Ð	40	40T ϛ ... ϰ ḱ Ð	202611306
304	Ʉ	H2303000002 0		120*150*14	⍵	30	40T ⁞ ḱ Ð	202611307
305	Ʉ	H2303000002 3		60*85*12	Ð	40	40T ϛ ... ϰ ḱ Ð	202611308
306		H2303600002 8	ת h شجـ	DJC4.0-24/36 DJC4.0-24/36	≃	2		202611309
307		H2303700000 6	∨	φ22 φ 21.6*8000mm	⍵	2		202611310
308		H2304200002 5	ـ	KNE20210005 h ﻣﻣ DQ30-0.5 Y ـ ϒ ... ∧ Ŧ	Ð	10		202611311

309		H2304200003 5		140E-2.4m h DQ30-0.5(Y) F		50		202611312
310		H2304200003 6		140E-2.4m h DQ30-0.5(Y) F		10		202611313
311		H2304200003 7		140E-1m h DQ30-0.5(Y) F		5		202611314
312		H2304200003 8		140E-1m h DQ30-0.5(Y) F		5		202611315
313		H2304200003 9		140E-1m h DQ30-0.5(Y) F		5		202611316
314		H2304200004 0		140EL=3m h DQ30-0.5(Y) F		5		202611317
315		H2304200004 1		140E-XGB h DQ30-0.5(Y) F		25		202611318

316		H23042000042	١	18#h DQ30-0.5(Y)	Ð	50	١	202611319
317		H23042000043	تم	18*64-7-C		25	١	202611320
318		H23042000044	تم	18*64-5-C		25	١	202611321
319		H23042000045	تم	18*64-3-C		25	١	202611322