̀Ẽ 205 ƀ ǐ

(Ʉ) E ̀E ƿ

O ̀Ẽ 205 ƀ ǐ

Ʉ

Ʉ ̃ SDSR-2025-HW022

,

⊢ O	ˡ ي	↕
̀E ̃ 205 ƀ ǐ Ʉ ضم № ṗ ǐ	1 ˡ ي ǐ ↓ Ð (1) ǐ Ʉ κ ʐ (2) ǐ ي Ḥ غ ã̃ ŋ ⊢ ψ ˡ (3) ǐ ̣ ▯ غ ʐ (4) ɯ غ ψ Ḡ (5) ǎ ɤ ˩ ╟ ṗ ضي ˩ (6) ǐ ɪ Ð 2 ̣ ̃ ɣ ˡ ي Ð ᵖ ɣ ̣ Ð ˡ ي ≢ 2.1 ɿ β ̣ ▯ ̣ ضي ̃ ▯ ˡ ي ǎ ɤ ▯ ̣ ▯ ˩ 2.2 ɿ ˡ ʳ ˡ ⊢ ˡ ي ʿP ǎ ɤ ǐ ɪ ˩ 2.3 ˡ ي يج ṗ ʿY ǐ ̣ ˡ ǐ ⊢ ᵒ ي ڤ ي 2.4 ʃ E ˡ ي ضي “ Ḥ يج ” “ Ḥ ” “ يج ” κ ᵛ ↓ ˜ Ḥ ̣ Ð Ʉ̣ O ɿ Ḥ O ɿ 2.5 E ǐ ̣ ʳ	ˡ ي E E ɣ ʿ ˡ ي

ضم ǕǕ E Ð

1. 2025 04 25 2025 04 29 . ‹ 08 30 № 17 30 № Ẋ

2. ǕǕ شي ǕǕ ǕǕ ˡ ɤ `E Ð

□ ǕǕ Ð sdsrxmglyxgs@163.com

3. ڤ E 0 ˝Ḥ

Ɲ ǰ Ð ´ ǕǕ خي ضر

1. 2025 04 30 10 30 № . ‹

2. Ð ɤ ǕǕ sdsrxmglyxgs@163.com

ضي ╠ ǕǕ U ǕǕ E

´E E Ω ǕǕ ضر

1. 2025 04 30 10 30 № . ‹

2. ضر ɷ ˙ 266 ˆ Λ 22 Ψ

ǕǕ E ˡ ɷ ʃ شي 7 ضي E ǕǕ sdsrxmglyxgs@163.com

¬ `E˜

ضر خي ʁ

¬ K

18805377737

ƞ `E˜

ضر خي ɷ ƞ SOHO W`E 1009

¬

13563765897

ɲ̃ ɿ

ą ɿ β	ˆ	O	ˆقمم	ɿ β			⅞ M
	1	Ƨ	U قمم 159		1200		4 M ⅞
Ɱ	2	D كح	GJC4(D) ɣ D كح	≈	2	ɿ كح	4 M ⅞

	3	D كح	GJC4(D) ٧ D كح	≈	2	كح	4 м ⅞
	4	۩ ٮٮ كح	٧ ٮٮ SC ٧ ۩ 2 ۩ 3 5-12V		50		3 м ⅞
	5	قمم ת	1ˆ YHJ3.7 ṗ 1T		5		3 м ⅞
	6		MHYV 4*2*0.5		10000		3 м ⅞
	7	كح	12V/3A	≈	50		3 м ⅞
	8	كح	5V/2A	≈	50		4 м ⅞
	9	Ḥˆ	MHYV 4*2*7*0.52		5000		4 м ⅞
	10	¬ 2 β	KJ1628-K1 β ٧		100		4 м ⅞
	11	٦ قمم ٨	KDW127-18B		5		4 м ⅞
	12	ת	JCB4(C)	≈	50		1 м ⅞
	13	كح	CJY4/30(A)	≈	10		1 м ⅞

	14	. ᴅ	CTH1000	≈	10		1 м ⅞
	15	Ḃ ת	JCB4(C)		100		1 м ⅞
Ḡ	16	COD r ᄀ	1000ml/		3		3 м ⅞
	17	r ᄀ	1000ml/		3		3 м ⅞
	18	r ᄀ	1000ml/		3		3 м ⅞
	19	r ᄀ	1000ml/		3		3 м ⅞
	20	. r ᄀ	1000ml/		3		3 м ⅞
	21	ᄀ ᴇ	500ml/		5		3 м ⅞
	22	. ᄀ ETS ᵛᵢ ᄀ	25kg/	Ʊ	3		3 м ⅞
	23		seko MS1C165C31C4080 460/530L/h 5/4bar	≈	2		3 м ⅞

	24		seko MM2H179G31D40800 1200L/h 4bar	≈	1		3 м ⅞
	25		25kg/ 50%		30		3 м ⅞
	26		25kg/		60		3 м ⅞
	27	Ḡ ᄎᆞ	ο 180*810 50um		60		3 м ⅞
	28		14mm 50 / ᄂᆡ	ᄂᆡ	2		3 м ⅞
	29	ᄀᆡ	25kg/	Ư	2		3 м ⅞
	30	ᄀᆡ	25kg/	Ư	2		3 м ⅞
	31	Ⓟ ◓	18.5 380v ₮ 100 30m	≈	1		3 м ⅞
	32	Ⓟ ◓	80WQAS50-25-7.5	≈	1		3 м ⅞
ᄂᆡ	33	ᄀᆞᆷᄀᆞᆷ ᄂᆡ	ZB30-24 660 1.8A 300N.m :0.75KW	≈	1		4 ⅞
	34	ᄀᆞᆷᄀᆞᆷ ᄀᆞᆷᄀᆞᆷ ᄂᆡ	QMB3.5-1.25G(127) 0.6A :10W		6		4 ⅞

	35		660V 60m w 7.5KW	≈	1		4 ⅞
	36	z Ω ر	QJZ16-80/1140(600)	≈	1		4 ⅞
	37	ΰ ΐ ا ر	AC220V/40V,400VA		2		4 ⅞
	38	w ا Ή	250A,10kV ṗ C ε ر 250/2A		1		4 ⅞
	39	ΰ	L ا:AC40V		1		4 ⅞
	40	ر	ثم ا 220V 630A 12kV , L		1		4 ⅞
	41	ا L ΐ ا ر	10kV/220V 1kVA , ضي ت ا 2.2 نه M8 ضي ٢ ا ت		1		4 ⅞
	42	ا Ω ر Ḡ	ـ L		1		4 ⅞
	43	ا ŋ ـ ر ا	SVC(TND)-1500VA		1		4 ⅞

		ᴄ					
	44	L	TSD-SKT ̃Ḥ TSK-TMLCD100DC		2		4 ⅞
	45		MFZ1-4.5 24V 6mm ᴘ ʐ 45N		5		4 ⅞
	46		MFZ1-4.5 135V 6mm ᴘ ʐ 45N		5		4 ⅞
	47		15mm,50 / ˧	˧	2		4 ⅞
	48	ŋ	ĭ 10K		12		4 ⅞
	49		10# 6 / 11.26Kg/ 6	˥ ᶏ	405.3 6		4 ⅞
	50		159mm 740mm 800mm /l 5mm 30mm 16mm 15mm /l 19mm ɜ 17mm 30*19mm		300		3 м ⅞
	51		740mm 700mm 159mm Ⓟ 19*30mm Ⓟ 16mm.		300		3 м ⅞
	52	ll	1400*100*70		32		3 м ⅞

	53	تخي	1 /l 10		120		3 м ⅞
	54	٨	10KV		2		3 м ⅞
	55	٨ ضر	10KV 1 + 2 *3 +10	◖	2		3 м ⅞
	56	قمم ـ D كج	GWZ100/40 ᴸ ٨ 24VDC		10		3 м ⅞
	57	قمم أ كج	GWP200-M(A) PT100 0--200 5		10		3 м ⅞
	58	قمم β D كج	GUCS10(A)		1		3 м ⅞
	59	٧	LTWFCDR-20		2		3 м ⅞
	60		GLD1500/7.5/S к `E~		2		24 12 ⅞
	61	أ т ثم	YCS360A قمم أ ثم т		1	ضر ŋ м `E~ ٩٩	3 м ⅞